

**Angemeldete Poster**  
**Symposium "Populationsökologie von Raubsäugerarten"**  
**Camp Reinsehlen 2011**

**V.N. Bolshakov, N.S. Korytin** (Ekaterinburg/Russia)

Wolves impact on the elk population

**K. Bukovjan, F. Havránek, M. Ježek** (Jilovište/Tschechien)

Konzentration von Xenobiotika im Fettgewebe von Fischottern (*Lutra lutra*)

**K. Bukovjan, J. Feuereisel, F. Havránek** (Jilovište/Tschechien)

Vorkommen von Tumorerkrankungen beim Fuchs (*Vulpes vulpes*)

**A. Engelmann, B.A. Köhnemann, I. Muschik, F.-U. Michler** (Greifswald, Bochum, Dresden)

Gourmet oder Gourmand – Analyse von Exkrementen gefangener Waschbären (*Procyon lotor*) aus dem Müritz Nationalpark

**S. Gramlich, F.-U. Michler, B.A. Köhnemann, H. Schulz** (Koblenz-Landau, Dresden)

Mater semper certa? – Molekularbiologische Analyse einer Waschbärpopulation (*Procyon lotor*) im Müritz-Nationalpark

**G. Greiser, I. Martin** (Eberswalde)

Erfassungen von Fuchs und Dachs im Rahmen des Projektes „Wildtierinformationssystem der Länder Deutschlands“

**G. Greiser, I. Martin** (Eberswalde)

Vorkommens- und Streckenentwicklung von Marderhund und Waschbär – Flächendeckende Erhebungen im Rahmen des „Wildtierinformationssystems der Länder Deutschlands“

**M. Heddergott** (Heilbad Heiligenstadt)

Winter diet of wolves *Canis lupus* in the northeastern of the Rhodope Mountains in Greece

**M. Heddergott** (Heilbad Heiligenstadt)

Ergebnisse einer Untersuchung zur Nahrungsökologie des Baummarders *Martes martes* in einem Waldgebiet Nordwestthüringens anhand von Losungen und Fraßresten

**M. Heddergott, P. Steinbach, Ch. Heddergott** (Heilbad Heiligenstadt)

Zur individuellen Variation der Gaumenleiste und deren dunklen Pigmentierung beim Waschbär *Procyon lotor* (L., 1758) in Nordthüringen

**N. Hermes, B.A. Köhnemann, I. Muschik, F.-U. Michler** (Bochum, Dresden)

Untersuchungsergebnisse zur Habitatnutzung des Waschbären (*Procyon lotor*) im Müritz-Nationalpark

**H.-H. Krüger, H.-P. Koelewijn, H. Jansmann** (Hankensbüttel)

Ottermonitoring in der Südheide mit Hilfe von DNA-Analysen aus dem Kot der Tiere

**Y. Krummheuer, J. Arnold** (Berlin)

Rinderhaltung im Wolfsgebiet - Schadensdisposition und Prävention

**Y. Krummheuer, U. Freitag, J. Arnold** (Berlin)

Einsatz von Herdenschutzhunden - erste Erfahrungen in Brandenburg

**I.A. Kshnyasev** (Ekaterinburg/Russland)

Das System der Prognostizierung der Anzahl von Mauswiesel

*Mustela nivalis* (Linnaeus, 1766)

**J. Lang, O. Simon, S. Jokisch** (Lich, Groß-Gerau)

Sind Jagdstrecken eine geeignete Grundlage für das Monitoring der FFH-Arten Baummarder und Iltis?

**E. Peters** (Osnabrück)

Mating behaviour of reintroduced *Mustela lutreola* as revealed by radiotracking

**E. Peters** (Osnabrück)

Camera trapping – a reliable method for surveying released European mink population

**K. Mammen, U. Mammen, M. Seyring** (Halle/Saale)

Nutzung von Kleinsäugerdurchlässen durch Raubsäuger – Ergebnisse der Videoüberwachung an einer vierspürigen Bundesstraße

**K.-A. Nitsche** (Dessau)

Beutegreifer (Carnivoren) als natürliche Prädatoren des Bibers (*Castor fiber* et *Castor canadensis*)

**K.-A. Nitsche** (Dessau)

Carnivoren auf Briefmarken

**N. Osten-Sacken & L. Rychlik** (Poznań/Polen)

Diät des Marderhundes (*Nyctereutes procyonoides*) in Westpolen

**S. Ortmann, F.-U. Michler, B.A. Köhnemann, I. Muschik, M. Roth** (Dresden, Bochum)

Im Sauseschritt - Radiotelemetrische Untersuchung des Raum-Zeit-Verhaltens adulter Waschbären (*Procyon lotor*) im Müritz-Nationalpark

**S. Schwarz** (Märkisch Luch)

Estimated prevalence of *Echinococcus multilocularis* in raccoon dogs (*Nyctereutes procyonoides*) in northern Brandenburg, Germany

**O. Schwery, F.-U. Michler, B.A. Köhnemann, W. Brinkmann** (Zürich, Dresden)  
Morphometrische Charakterisierung der Waschbärpopulation aus dem Müritz-Nationalpark anhand des Os baculum

**Ch. Seebass** (Osnabrück)

EuroNerz e.V. – actions for conservation of the European mink *Mustela lutreola*

**B. Sittler, J. Lang** (Gießen)

Historic and recent data on population dynamics of arctic foxes (*Alopex lagopus*) in North-east Greenland

**Z.R. Solis, B.A. Köhnemann, F.-U. Michler, S. Rieger, M. Roth, G. Wibbelt**  
(Berlin, Dresden, Eberswalde)

Zur Parasitenfauna des Waschbären in der nordostdeutschen Tiefebene

**Ch. Straehle** (Gießen)

Das Mdr-System der Europäischen Wildkatze

**K. Volmer** (Gießen)

Harnblasenwürmer (*Capillaria spec.*) – von der Ökologie eines Endoparasiten zur Ökologie der Wildkatze (*Felis silvestris*)

**A. Volokh , N. Roženko** (Melitopol und Odessa/Ukraine)

Dynamics of the range and population of the European mink (*Mustela lutreola* L., 1761) in Ukraine

**A. Volokh** (Melitopol/Ukraine)

Reproduction of wolf populations (*Canis lupus* L., 1758) in the Steppe zone of Ukraine

**C. Wagner, M. Tuma, H. Ansorge** (Görlitz)

Untersuchungen der Konditions- und Altersstruktur vom Wolf gerissener Rehe und Rothirsche im Vergleich mit jagdlich erlegten Tieren – Die ersten Ergebnisse

**A. Zunna, J. Ozoliņš, A. Pupila, A. Ornicāns, G. Bagrađe** (Riga/Lettland)

Food habits of the Lynx (*Lynx lynx*) in Latvia based on hunting data